cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Lastre per pavimentazioni esterne



Beole prefabbricate realizzate in calcestruzzo, pietra ricostruita, pietra naturale, marmo o granito idonee per la realizzazione di pavimentazioni esterne, per la formazione di passaggi pedonali nei giardini pubblici o privati, oppure per lastricare marciapiedi, terrazzi, rampe di accesso ad autorimesse interrate.

Sono disponibili in diverse dimensioni (300x300, 400x400, 500x500 o in formati con dimensioni maggiori) e con varie finiture (liscia/granulare, grigia/colorata o speciale con martellinatura/bisellatura/scalpellatura).

Su richiesta è inoltre possibile realizzare elementi su misura per la formazione di passaggi pedonali o veicolari con mezzi pesanti.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Misure est. [mm]		Sp. [mm]	Nr/mq	Mq/bancale	Peso [kg/bancale]	Peso [kg/mq]
...								
-	Lisca di pesce	400	400	38	11,11	16,64	1498	14,5
-	Brembo fine	400	400	38	6,25	16,64	1660	14,5
-	Brembo medio	400	400	38	6,25	19,20	1600	14,5
-	Adige fine	400	400	38	6,25	16,64	1660	14,5
-	Adige medio	400	400	38	6,25	16,64	1600	14,5
-	Brembo fine	500	500	40	4	20	1800	22,5
-	Brembo medio	500	500	40	4	20	1800	22,5
-	Adige fine	500	500	40	4	14,50	1350	22,5
-	Adige medio	500	500	40	4	20	1800	22,5
-	Supporti in pvc	-	-	-	-	-	-	-
...								

Altre versioni a richiesta

Le dimensioni indicate sono esemplificative e potrebbero variare

Gallery prodotto







