cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Vani contatori




Vani prefabbricati, realizzati in calcestruzzo gettato faccia a vista privo di imperfezioni, idonei per l'inserimento di contatori per abitazioni civili o edifici industriali. Sono realizzati con o senza fondo, muniti di sistemi di sollevamento marcati CE.

Questi elementi sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:


- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.



pianta



prospetto



sezione A-A

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Misure int. [mm]	Misure est. [mm]	Sp. pareti [mm]	Sp. fondo [mm]	Profondità [mm]	Altezza est. [mm]	Altezza int. [mm]	Peso [kg]
		A	C	E	F	G	H	H1	
00965	Vano portacontatori	1200	1300	50	50	600	2100	2000	1000
00966	Vano portacontatori	-	370	50	50	270	560	-	44
00967	Vano portacontatori	-	360	50	50	270	550	-	64
00968	Vano portacontatori	-	520	50	50	290	550	-	86
00969	Vano portacontatori Enel	-	380	50	50	950	1660	-	580
00970	Vano portacontatori Enel	-	410	50	50	950	1660	-	580
00971	Vano portacontatori verticale doppio	-	360	50	50	270	1120	-	205
00972	Vano portacontatori orozzontale doppio	-	700	50	50	320	585	-	85
00973	Vano portacontatori porta zincata	-	470	50	50	280	630	-	35
00974	Vano portacontatori porta zincata	-	470	50	50	280	780	-	40

Gallery prodotto

