cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Autobloccanti



Masselli autobloccanti prefabbricati realizzati in calcestruzzo vibro-compresso ad alta resistenza idonei per la realizzazione di pavimentazioni esterne, marciapiedi o piazzali adibiti a traffico pedonale o veicolare.

Sono disponibili in varie forme e colori; su richiesta è disponibile la versione con finitura al quarzo che presenta una maggiore resistenza superficiale.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Misure est. [mm]		Sp. [mm]	Nr/mq	Mq/bancale	Peso [kg/bancale]	Peso [kg/mq]
		A	B					
...								
01520...01523	Mattoncino	198	98	60	50	12,96	1685	130
01524....01527	Doppiati	200	160	60	36	10	1320	132
01528...01531	Doppiaesse	240	130	60	39	12,3	1600	130
01536...01539	Tris Esa tre	220	219	80	39	9,55	1624	170
01550...01553	Romanico (Trio)	140/140/140	70/140/210	60	variabile	12,35	1605	130
...								

Altre versioni a richiesta

Gallery prodotto









